

LISTE DE CONTROLE DE VACCINATIONS POUR VISA AMERICAIN

NOM

DATE DE NAISSANCE

A l'attention du médecin généraliste : Vérifier la présence du nom et la date de naissance ; mettre à jour les vaccinations et les enregistrer dans la colonne de droite avec la date indiquée ; signer et tamponner chacun.

		NOM DU VACCIN, DATE DE VACCINATION, SIGNATURE ET TAMPON
Covid-19	Il faudra présenter une preuve imprimée d'au moins 2 vaccinations COVID-19 pour toute personne à partir de 5 ans dont 1 au cours des 12 mois précédant la visite médicale. Aucun code QR accepté.	
Diphtérie, tétanos, coqueluche et polio	If faut un rappel si vous n'en avez pas eu au cours des 10 dernières années. Si vous avez déjà été vacciné contre la coqueluche, il n'est pas nécessaire que le rappel l'inclue. Cas particulier POLIO – en outre, vous devez avoir reçu un rappel de vaccination contre la polio au cours des 4 à 52 dernières semaines si vous vivez ou avez passé plus de 4 semaines dans certains pays désignés comme à haut risque. Vous devez consulter la liste de tous les pays actuellement concernés sur le site du CDC.	
Hépatite B	Si en dessous de 60 ans. 3 doses – le deuxième à J+1 mois et troisième à J+6 mois. Au moins un vaccin avant la visite	
Rubéole, oreillons, rougeole (ROR)	A faire si vous êtes né à partir de 1957. Au moins 1 avant la visite. Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé contre les 3 maladies. Demandez une ordonnance à votre médecin. Si vous n'êtes immunisé que contre 1 ou 2 de ces maladies, vous devriez être vacciné à nouveau avec le ROR. Les vaccins individuels n'existent pas. Des antécédents de rubéole, d'oreillons, de rougeole ne suffisent pas comme preuve. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Varicelle	Si pas de preuve écrite de vaccination, il faut se faire vacciner ou passer un test sanguin pour voir si vous êtes immunisé. Demandez une ordonnance à votre médecin. Des antécédents de varicelle ne suffiront que si vous avez la date notée par un médecin. Vaccin contre-indiqué en cas de grossesse	
Grippe saisonnière	Le vaccin est obligatoire pendant la saison grippale (début octobre à fin janvier, tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies). Vérifiez la disponibilité chez votre pharmacien.	
Pneumocoque	Le vaccin Pneumococcal est obligatoire à partir de 65 ans . Le Centre Américain de Contrôle des Maladies (CDC) demande une vaccination avec le vaccin Pneumococcal PCV20 pour tous les adultes de 65 ans ou plus.	