

Vaccinations 0 to 18 years inclusive

NAME

Date of birth

TOUS les vaccins sur cette liste sont obligatoires pour obtenir le visa américain. Ces recommandations de vaccinations ne sont pas les mêmes qu'en France, mais sont obligatoires pour entrer pour immigrants aux Etats Unis.

Vaccination	Age concerné	Exemples de marque	Notes	Date Dr signé...
Diphtérie, Tétanos, & Coqueluche	A partir d'un mois	InfanrixTetra®, Tétravacacellulaire®	3 primo vaccinations (au moins un vaccin avec Pertussis inclus) puis vaccination tous les 5 ans jusqu'au 18 ans)	
Polio	A partir d'un mois	IPV	Il nous faut la preuve de 3 vaccinations Polio. Si ce n'est pas les cas, vous devez en avoir eu dans les 12 derniers mois. Cas particulier vous devez avoir eu un rappel de vaccination contre la poliomyélite dans les 4 à 52 dernières semaines si vous résidez ou avez passé plus de 4 semaines dans certains pays désignés à haut risque. Vous devez consulter la liste de tous les pays actuellement touchés sur la page web du CDC : https://www.cdc.gov/immigrant-refugee-health/hcp/panel-physicians/polio-addendum.html .	
Rotavirus	6 semaines au 6 mois	Rotarix®, Rota Teq®	3 doses jusqu'au 6 mois	
Hepatitis B	A partir de la naissance	Engerix®, HBVaxpro B10 5®, GenhevacBPasteur®	3 doses pendant un an - premier dose à 0-2 mois	
Hepatitis A	12 mois au 18 ans	Havrix720®	2 doses à 6 mois d'intervalle	
Grippe saisonnière	A partir de 6 mois	Vaxigrip®	A faire si la visite médicale à lieu pendant la saison de grippe tant que le vaccin reste disponible dans les pharmacies (normalement octobre à fin janvier)	
Influenza type b (Hib)	2-12 mois	Act-Hib®	3-4 doses entre 2-12 mois	
Pneumococcal PCV	2-12 mois	Prevenar 13®	3-4 doses entre 2-12 mois	
Rubéole Oreillons Rougeole	A partir de 12 mois	MMRVaxPro®, Priorix®	2 vaccins avec au moins un mois d'écart	
Varicelle	A partir de 12 mois	Varilrix®, Varivax®	Varicella - 2 doses avec un mois d'écart sauf en cas de maladie après l'âge de 11 mois avec preuve de la date exacte de la maladie	
<u>Meningococcal MCV4</u>	11 au 18 ans inclus	Menveo®, Menactra®, Nimenrix®, Meningo<®	<u>(Men ACW135, Y conjugate) 2 doses à 11-12 ans et à 16 ans Celui-ci n'est pas pareil que le vaccin français Meningococcal C mais il est obligatoire pour les Etats Unis</u>	